

NYOMATHORDOZÓK

VÁLASZTÉKLISTA BPH ügyfelek részére

Tekercses nyomtatási rendszer


300 dpi (plakát)-720 dpi (fotó), max. 500 cm szélesség, max. A00, 6-36 hónap garancia
Digitális technológia - UV / oldószeres festék
Szita technológia - oldószeres festék

Ponyvák, Molinók	<p>PVC ponyva frontlit - <i>öntött, laminált</i> backlit - <i>hátról világított, öntött</i> blockout - <i>banner, fekete fényzáró betétes, egy/két oldalon nyomtatva, öntött, laminált</i> nehéz ponyva – <i>kamion ponyva, öntött</i> black-back - <i>fekete hátú</i> könnyű – <i>vékony, átvilágítható, öntött</i></p>
Hálók	<p>PVC háló horgolt, szőtt</p>
Öntapadók	<p>Öntapadó fólia (matt, fényes, víztiszta): Normál élettartamú (1–3 év) – <i>fehér, víztiszta, fényes, matt, permanens, visszaszedhető</i> Fokozott élettartamú (5–7 év) - <i>fehér, fényes, permanens, visszaszedhető</i> Perforált Padlógrafika Gépjármű dekoráció – <i>3D öntapadó + 3D lamináló fólia</i> Tükör – <i>arany, ezüst</i></p>
Papírok	<p>Papír: Kékhátú – <i>digitális</i> Kékhátú - <i>szita</i> City-light – <i>digitális médium felbontású</i> City-light – <i>digitális nagy felbontású</i> City-light - <i>szita</i> Pószterpapír Fotópapír</p>
Filmek	<p>Film: Polipropilén banner – <i>roll-up</i> Poliészter film fehér (opál)- <i>backprint</i> PVC film - <i>tömör fehér</i> PVC film – <i>Pop-Up</i> Poliészter film - <i>víztiszta</i></p>

Textilek	Textil: Zászlóanyag – <i>beltéri, kültéri</i> Display-textil - <i>könnyű</i> Backlit-textil - <i>sűrű</i> Trokó-szövet – <i>lyukacsos lánchurkolt kelme</i> Szatén Spinnaker (vitorla, ballon) Kanavász Napernyő anyag Szőnyeg
Utómunkák	Grafikai előkészítés Hegesztés, Gyűrűzés, Varrás, Lakkozás, Laminálás Stancolás, Formára vágás Applikálás, Kasírozás Kihelyezés, Kiszállítás

Táblás nyomtatási rendszer	
400 dpi (display)-720 dpi (fotó), max. 205 cm szélesség, max. 3 év garancia UV festék	
Műanyag táblák	PVC táblák (lemezek) - Ongro, Köma, FOREX, Foamalux, VEKAPLAN-SF, VIKUPOR, SIMOPOR, Paratex, Paradur habosított PVC normál - matt felületű, erősen habosított és hengerelt PVC lapok, fehér vastagságok: 2→19 mm-ig szélességek: 78→202 cm-ig hosszúságok: 152→305 cm-ig habosított PVC sűrű - fényes és kemény felületű, kevésbé habosított (sűrűbb) PVC lapok, fehér, színes vastagságok: 1,2→19 mm-ig szélességek: 50→202 cm-ig hosszúságok: 100→400 cm-ig tömör PVC - fényes/matt felületű, magas ütésállóság, jól megmunkálható, ragasztható, UV védett, víztiszta, fehér vastagságok: 1→6 mm-ig szélességek: 50→150 cm-ig hosszúságok: 50→300 cm-ig
	Akril táblák (lemezek) – 'plexi', PLEXIGLAS, PMMA extrudált akril – fényáteresztő, közepesen ütésálló, kemény felületű, hosszú élettartamú, kültéri alkalmazásra is, víztiszta, opál vastagságok: 2→20 mm-ig szélességek: 10→205 cm-ig hosszúságok: 20→405 cm-ig
	Polisztirol táblák (lemezek) – SIKO, Vikureen, Sikostyr, Iroplast, Metzoplast, FOREX Smart tömör polisztirol – SIKO - matt/matt felületű, fehér vastagságok: 0,5→4 mm-ig szélességek: 100, 125 és 140 cm hosszúságok: 100→205 cm-ig habosított kemény polisztirol - FOREX Smart - könnyű műanyag lemez habosított polisztirol maggal és masszív polisztirol felületekkel, nagyon jó időjárás-állóság, könnyű – stabil – kemény felületek, nedvességgel szemben ellenálló, fehér vastagságok: 10 mm szélességek: 122 cm hosszúságok: 244 és 305 cm
	Poliészter (PET) táblák (lemezek), Axpert, Vivak tömör PET - fényáteresztő, jó ütésállóság, kemény felületű, kis súlyú, víztiszta, opál vastagságok: 2→5 mm-ig szélességek: 101, 125 és 205 cm hosszúságok: 101→611 cm-ig

Fém táblák	<p>Alumínium szendvicslemez - Al+PE+Al – DIBOND, ALUBOND normál szendvics lemez - kétoldalt (elülső oldalon - égetett lakozott; hátulsó oldalon – égetett lakozott vagy matt) alumínium réteggel ellátott szendvicslemez világosszürke, homogén polietilén maggal, kis súly, merev, exkluzív felületek és színek, fehér, ezüstmetál, aranymetál, kefézett ezüst, kefézett arany tükör, piros, kék, zöld, sárga, fekete</p> <p style="text-align: right;">vastagságok: 2→4 mm-ig szélességek: 50→150 cm-ig hosszúságok: 50→405 cm-ig</p> <p>könnyített szendvics lemez - kétoldalt 0,2 mm vastag alumíniumréteggel ellátott, alu szendvicslemez világosszürke polietilén maggal, elsősorban beltéri használatra, fehér/szürke, ezüstmetál/szürke</p> <p style="text-align: right;">vastagságok: 2 és 3 mm szélességek: 120 és 150 cm hosszúságok: 305 cm</p>										
	<p>Alumínium dekor lemez – SIGNCOLOR festett lakozott alumínium lemez – fehér, kék, sárga, piros, zöld, brillantmetallic</p> <p style="text-align: right;">vastagságok: 1, 1,5 és 2 mm szélességek: 100, 125 és 150 cm hosszúságok: 200, 250 és 300 cm</p>										
	<p>Alumínium natúr-lemez</p> <p style="text-align: right;">szélességek: 150 cm-ig hosszúságok: 300 cm-ig</p>										
Karton táblák	<p>Habkarton táblák – KAPA, Foam-X, Bienfang habosított karton-szendvics lemezek – két oldalán papír bevonattal ellátott lemez, habosított szivacsos szerkezetű polisztirol maggal, erős, merev, ugyanakkor könnyű, beltéri felhasználásra ajánlott, létezik egyik oldalon öntapadós kivitelben is</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Vastagság</th> <th>Táblaméret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 mm</td> <td>1400 x 1000 mm</td> </tr> <tr> <td>5 mm</td> <td>1400 x 1000 mm</td> </tr> <tr> <td>5 mm</td> <td>3000 x 1400 mm</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>1400 x 1000 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Vastagság	Táblaméret	3 mm	1400 x 1000 mm	5 mm	1400 x 1000 mm	5 mm	3000 x 1400 mm	10 mm	1400 x 1000 mm
	Vastagság	Táblaméret									
3 mm	1400 x 1000 mm										
5 mm	1400 x 1000 mm										
5 mm	3000 x 1400 mm										
10 mm	1400 x 1000 mm										
<p>Tartozékok - U-profil, H-profil, W-profil, Fém akasztó, Műanyag fogantyú</p>											
	<p>Tömör kartonok Falemez, MHS - fehér, 3,5mm, WP3.5.S, 71,5X101cm,1750 g/m² EDE2.0/1040X1540.S SB - szitanyomókarton, Excellent, fehér, 2,0 mm, 104,0x154,0 cm, 1100 g/m² MCB600/70X100.S SB - Multicolor, Belvedere, fehér, mázolt, GT 2 70,0x100,0, 600 g/m² BIK 175/SL.S SB – Famentes, Öntöttmázolt Bindakote, ezüst</p>										
	<p>Hullámkartonok E–hullám – Hullámprofil 1,6-2 mm (ezt hívják MICRO-hullámúnak) D–hullám – Hullámprofil kb. 2,3 mm B–hullám – Hullámprofil kb. 3 mm C–hullám – Hullámprofil kb. 4 mm A–hullám – Hullámprofil kb. 5 mm CB–duplahullám – Hullámprofil kb. 7 mm – 5 rétegből áll, és pedig egy C hullámból + egy B hullámból, plusz három réteg papír (a két oldalán nem látszanak a hullámok) EB–duplahullám – Hullámprofil kb. 4,5 mm – 5 rétegből áll, és pedig egy E hullámból + egy B hullámból, plusz három réteg papír (a két oldalán nem látszanak a hullámok) EC–duplahullám – Hullámprofil kb. 5,5 mm – 5 rétegből áll, és pedig egy E hullámból + egy C hullámból, plusz három réteg papír (a két oldalán nem látszanak a hullámok)</p> <p>Az egyszerű B vagy C hullám egyik oldalán látszik a hullám, ezért gyártáshoz javasolt az EB típusút használni, mert annak az egyik fele sima.</p>										

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Hullámkarton szerkezete</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Egyéb anyagok</p>	<p> Üveglapok Hungarocell Szivacs Burkolólapok Különbféle fémlemezek Farostlemezek Vastag textíliák, szőnyegek Ajándéktárgyak Tömbös termékek 7 cm vastagságig Beton, téglá, stb. </p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Utómunkák</p>	<p> Grafikai előkészítés Gérvágás Lakkozás, Laminálás Stancolás, Formára vágás, Bigelés, Kihelyezés, Kiszállítás </p>